ODVITAL Cosmetics GmbH Hauptstraße 152 D - 08459 Neukirchen Telefon: +49 (0)3762 44556 Telefax: +49 (0)3762 44557

Mail: info@odvital.com



TEFAX WC-FRESH

1. Produktbeschreibung:

TEFAX WC-FRESH ist ein sauer eingestellter Sanitärreiniger für die professionelle Reinigung von sanitären Einrichtungen und Gegenständen. **TEFAX WC-FRESH** liegt in flüssiger Form vor.

2. Eigenschaften:

TEFAX WC-FRESH

- reinigt aktiv auf natürlicher Basis alle säurebeständigen Flächen
- geeignet für Wannen, Becken, Fliesen, Armaturen, Edelstahl und Chrom
- ausgezeichnete Entfernung von Kalk, Rostanflug, Fettverschmutzung und Kesselstein
- hervorragend zur Entfernung von Zementschleier geeignet
- kein aggressiver pH- Wert, wasserlöslich und umweltverträglich

3. Anwendung:

TEFAX WC-FRESH für die Grundreinigung pur auf die zu reinigenden Oberflächen auftragen und je nach Verschmutzung einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen. Mit reichlich Wasser abspülen.

Für die Unterhaltsreinigung sind 100 ml - 200 ml **TEFAX WC-FRESH** auf 10 Liter Wasser ausreichend.

4. Technische Daten:

Aussehen: rosa, flüssig Geruch: parfümiert citrus

pH- Wert: typ. 3

Dichte bei 20 °C: typ. 1,010 g/cm³

Flammpunkt: nicht bestimmt, wässrige Lösung

5. Inhaltsstoffangaben

TEFAX WC-FRESH enthält < 5% anionische Tenside, Zitronensäure, Duft- und Farbstoff sowie Konservierer. Die im Produkt enthaltenen oberflächenaktiven Substanzen erfüllen die Anforderungen der EU-Detergenzien Richtlinie (EC/648/2004) an die biologische Endabbaubarkeit von Tensiden in Wasch-und Reinigungsmitteln.

6. Lagerhinweis

In verschlossenen Originalgebinden lagern. PE- Gebinde nicht in der Nähe von Feuer oder heißen Flächen bzw. Gegenständen sowie starken Alkalien lagern. Vor Frost schützen.

7. Sicherheit und Ausschluß

Hinweise für den sicheren Umgang mit dem Produkt sind im Sicherheitsdatenblatt enthalten und strikt zu befolgen. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung die aus unsachgemäßer Anwendung der zur Verfügung stehenden Daten und Produkte resultiert wird grundsätzlich ausgeschlossen. Die Anwendung der Daten und Produkte geschieht in ausschließlicher Verantwortung des Anwenders. Vorherige technische Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe vollständig ihre Gültigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Lieferspezifikation dar. Unser Außendienst und technischer Service beraten Sie gerne in anwendungstechnischen Fragen.

Erstellungsdatum: 16.11.2015 aktuelle Version: 16.11.2015